

ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gültig bis: 16.12.2020

Aushang

Gebäude


Lieg.Nr. 10079

Hauptnutzung/ Gebäudekategorie	Institutsgebäude
Sonderzone(n)	Mensa, Rechenzentrum
Adresse	Salzdahlumer Straße 46/48, 38302 Wolfenbüttel
Gebäudeteil	WBÜ7016-Ostfalia Hochschule
Baujahr Gebäude	1953 - 2001
Baujahr Wärmeerzeuger	1982 - 2009
Baujahr Klimaanlage	1982 - 2009
Nettogrundfläche	25.773 m ²



Heizenergieverbrauchskennwert

↓ Dieses Gebäude
117 kWh/(m²a)




↑ Vergleichswert dieser Gebäudekategorie für Heizung und Warmwasser

Warmwasser enthalten

Stromverbrauchskennwert

↓ Dieses Gebäude
69 kWh/(m²a)



↑ Vergleichswert in dieser Gebäudekategorie für Strom

Der Wert enthält den Stromverbrauch für:

Heizung Warmwasser Lüftung eingebaute Beleuchtung Kühlung Sonstiges:

Aussteller

Staatl. Baumanagement Niedersachsen
SB Braunschweig
An der Martinikirche 7
38100 Braunschweig

Staatl. Baumanagement Braunschweig
An der Martinikirche 7,
38100 Braunschweig
Tel. 0531 / 12 11-0
Fax 0531 / 12 11-199

17.12.2010

Datum

Stefan Witmann

Unterschrift des Ausstellers